

PB S320 24 ES 4 X 4 SE

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

PB S320 24 ES 4 X 4 SE




Werkhoogte
32,02 m

Technische specificaties

Platformhoogte	30,02 m	Breedte	2,40 m
Werkhoogte	32,02 m	Rijsnelheid in-/uitgeschoven	2,7 km/h/ 0,3m/h
Max. hefvermogen	750 kg	Bodemvrijheid	0,27 m
Platformlengte/uitgeschoven	6,15 m/8,40 m	Aandrijving	accu
Platformverlenging	2,25 m	Draaicirkel	7,43 m
Platformbreedte	2,39 m	Gewicht	25.350 kg
Max. scheefstand	1°	Gebruik binnen en buiten	ja
Hoogte (+leuning)	4,08 m	Max. aantal pers. buiten	4
Hoogte (-leuning)	3,17 m	Max. aantal pers. binnen	4
Stempels	ja	Max. hellingshoek	25%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	6,80 m	220 V aansluiting	ja

PB S320 24 ES 4 X 4 SE




Working height
32,02 m

Technical specifications

Platform height	30,02 m	Width	2,40 m
Working height	32,02 m	Drive speed stowed/raised	2,7 km/h/ 0,3m/h
Capacity	750 kg	Ground clearance	0,27 m
Platformlength/extended	6,15 m/8,40 m	Power	accu
Platformextension	2,25 m	Turning radius	7,43 m
Platformwidth	2,39 m	Weight	25.350 kg
Maximum outrigger levelling	1°	Use indoor/outdoor	yes
Height (rails up)	4,08 m	Max. no People outdoors	4
Height (rails lowered)	3,17 m	Max. no People indoors	4
Outriggers	yes	Gradability	25%
Tires	non-marking	Drives fully raised	yes
Length	6,80 m	220 V power source	yes

PB S320 24 ES 4 X 4 SE




Hauteur de travail
32,02 m

Specifications techniques

Hauteur de plate-forme	30,02 m	Largeur	2,40 m
Hauteur de travail	32,02 m	Vitesse de déplacement déployé/rétracté	2,7 km/h/ 0,3m/h
Capacité de levage	750 kg	Garde au sol	0,27 m
Longueur de la plate-forme avec extension	6,15 m/8,40 m	Courant	accu
Extension de la plate-forme	2,25 m	Rayon de braquage externe	7,43 m
Largeur de la plate-forme	2,39 m	Poids	25.350 kg
Aptitude en pente	1°	Utilisation en intérieur/extérieur	oui
Hauteur hors tout garde-corps élevés	4,08 m	Nombre de personnes max. extérieur	4
Hauteur hors tout garde-corps rabaissés	3,17 m	Nombre de personnes max. intérieur	4
Stabilisateurs	oui	Aptitude en pente	25%
Roues	non-marking	Se déplace à pleine hauteur	oui
Longueur	6,80 m	Connexion 220 V	oui

PB S320 24 ES 4 X 4 SE




Arbeitshöhe
32,02 m

Datenblatt

Plattformhöhe	30,02 m	Breite	2,40 m
Arbeitshöhe	32,02 m	Fahrgeschwindigkeit ein-/ausfahren	2,7 km/h/ 0,3m/h
Tragfähigkeit	750 kg	Bodenfreiheit	0,27 m
Plattformlänge/ausgeschossen	6,15 m/8,40 m	Antriebsart	akku
Platformausschub	2,25 m	Wenderadius aussen	7,43 m
Plattformbreite	2,39 m	Gewicht	25.350 kg
Nivellierung max. mit Abstuetzungen	1°	Verwendung innen/aussen	ja
Höhe eingefahren	4,08 m	Max. Personen auf der Plattform aussen	4
Höhe heruntergeklappt	3,17 m	Max. Personen auf der Plattform innen	4
Abstuetzungen	ja	Steigfähigkeit eingefahren	25%
Reifen	non-marking	Verfahrbar bis max. Höhe	ja
Laenge	6,80 m	Steckdose 220 V	ja

PB S320 24 ES 4 X 4 SE



Altura de trabajo
32,02 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	30,02 m	Ancho	2,40 m
Altura de trabajo	32,02 m	Velocidad de desplazamiento extendida/retraída	2,7 km/h/ 0,3m/h
Capacidad maxima	750 kg	Claridad del piso	0,27 m
Longitud de plataforma/extendida	6,15 m/8,40 m	Conducir	acumular
Extension de la plataforma	2,25 m	Radio de giro	7,43 m
Ancho de plataforma	2,39 m	Peso	25.350 kg
Desnivel maximo	1°	Uso interior/externo	si
Altura con barandillas	4,08 m	No max. de personas uso exterior	4
Altura con barandillas abatibles	3,17 m	No max. de personas uso interior	4
Estabilizadores	si	Pendiente superable	25%
Neumaticos	non-marking	Cabalga a toda altura	si
Longitud	6,80 m	Conexión de 220V	si